

三菱汎用ACサーボエンコーダケーブル価格表(標準品)

No	品名	形名 (※1)	接続 タイプ	接続 箇所	コネクタ タイプ	保護 構造	ケーブル長	標準価格(円)	税込(円)	備考
1	エン コー ダ ケ ー ブ ル (標 準 品)	SC-J3ENCBL2M-A1-L	直結タイプ	-	アングル	IP65	2	8,600	9,460	
2		SC-J3ENCBL5M-A1-L					5	9,700	10,670	
3		SC-J3ENCBL10M-A1-L					10	15,000	16,500	
4		SC-J3ENCBL2M-A2-L	直結タイプ	-	アングル	IP65	2	8,600	9,460	
5		SC-J3ENCBL5M-A2-L					5	9,700	10,670	
6		SC-J3ENCBL10M-A2-L					10	15,000	16,500	
7		SC-J3JCBL0.3M-A1-L	中継タイプ	モータ側	アングル	IP20	0.3	5,700	6,270	
8		SC-J3JCBL0.3M-A2-L					0.3	5,700	6,270	
9		SC-EKCBL2M-L	中継タイプ	アンプ側	ストレート	IP20	2	7,500	8,250	
10		SC-EKCBL5M-L					5	8,400	9,240	
11		SC-EKCBL10M-L					10	13,000	14,300	
12		SC-EKCBL20M-L					20	44,500	48,950	
13		SC-EKCBL30M-L					30	63,500	69,850	
14		SC-J3JSCBL0.3M-A1-L	中継タイプ	モータ側	アングル	IP65	0.3	14,000	15,400	
15		SC-J3JSCBL0.3M-A2-L					0.3	14,000	15,400	
16		SC-J3ENSCBL2M-L	直結タイプ	-	アングル	IP67	2	8,600	9,460	
17		SC-J3ENSCBL5M-L					5	9,700	10,670	
18		SC-J3ENSCBL10M-L					10	15,000	16,500	
19		SC-J3ENSCBL20M-L					20	44,500	48,950	
20		SC-J3ENSCBL30M-L					30	63,500	69,850	

ご注意

- 形名末尾の「H」、「L」は屈曲寿命を示します。「H」高屈曲寿命品、「L」標準品です。
 形名の「A1」はモータ負荷側引出し。「A2」はモータ反負荷側引出し。
 「A3」は軸左側引出し。「A4」は軸右側引出し。

三菱汎用ACサーボエンコーダケーブル価格表(標準品)

No	品名	形名 (※1)	接続 タイプ	接続 箇所	コネクタ タイプ	保護 構造	ケーブル長	標準価格(円)	税込(円)	備考		
1	エン コー ダ ケ ー ブル (標 準 品)	SC-J3ENCBL()M-A1-L	直結タイプ	-	アングル	IP65	1~9 (※3)	5,280	5,808	上段: 1本当たりコネクタ加工費 下段: 1m当たりケーブル単価		
								360	396			
2		SC-J3ENCBL()M-A2-L					1~9 (※3)	5,280	5,808			
								360	396			
5		SC-J3ENSCBL()M-A2-L	直結タイプ	-	アングル	IP67	1~10	10,930	12,023			
												370
6							11~50	12,420	13,662			
								780	858			
7		SC-J3ENSCBL()M-A3-L	直結タイプ	-	アングル	IP67	1~10	10,930	12,023			
												370
8						11~50	12,420	13,662				
							780	858				
9	SC-J3ENSCBL()M-A4-L	直結タイプ	-	アングル	IP67	1~10	10,930	12,023				
										370	407	
10						11~50	12,420	13,662				
							780	858				
11	SC-J3ENSCBL()M-L	直結タイプ	-	ストレート	IP67	1~9 (※2)	8,510	9,361				
										340	374	
12						11~49 (※2)	9,980	10,978				
							710	781				
13	エン コー ダ ケ ー ブル (標 準 品)	SC-J3JCBL()M-A1-L	中継タイプ	モータ側	アングル	IP20	1~5	4,560	5,016	上段: 1本当たりコネクタ加工費 下段: 1m当たりケーブル単価		
14		SC-J3JCBL()M-A2-L					1~5	4,560	5,016			
								450	495			
15		SC-J3JSCBL()M-A1-L	中継タイプ	モータ側	アングル	IP65	1~5	11,330	12,463			
16		SC-J3JSCBL()M-A2-L					1~5	11,330	12,463			
								410	451			
17		SC-J3ENSJCB()M-A2-L	中継タイプ	モータ側	アングル	IP67	1~39	17,820	19,602			
18	SC-J3ENSJCB()M-A3-L					1~39	17,820	19,602				
							740	814				
19	SC-J3ENSJCB()M-A4-L					1~39	17,820	19,602				
							740	814				
20	SC-J3ENSJCB()M-L	中継タイプ	モータ側	ストレート	IP67	1~39	17,140	18,854				
							780	858				
21	SC-EKCB()M-L	中継タイプ	アンプ側	ストレート	IP20	1~9 (※2)	7,560	8,316				
											390	429
22											11~29 (※2)	8,090
							630	693				
23						31~50	8,720	9,592				
							630	693				
<p>★ご注文方法 1. 形名は、()内に長さを入れてください。例:8m=8 【1m単位で対応します】 2. ご注文例:形名SC-J3ENSCBL()M-■-Lの8mをご注文した場合。 形名:SC-J3ENSCBL8M-■-Lとなります。</p> <p>★価格の算出方法 1. 価格=1本あたりコネクタ加工費 + エンコーダケーブル1m当り単価×長さ</p>												

ご注意

- 形名の()はケーブル長になります。1m単位で対応します。
形名末尾の「H」、「L」は屈曲寿命を示します。「H」高屈曲寿命品、「L」標準品です。
- 2、5、10、20、30mは固定長価格表をご参照ください。

三菱汎用ACサーボエンコーダケーブル価格表(高屈曲寿命品)

No	品名	形名 (※1)	接続 タイプ	接続 箇所	コネクタ タイプ	保護 構造	ケーブル長	標準価格(円)	税込(円)	備考
1	エン コー ダ ケ ー ブ ル (高 屈 曲 寿 命 品)	SC-J3ENCBL2M-A1-H	直結タイプ	-	アングル	IP65	2	17,000	18,700	
2		SC-J3ENCBL5M-A1-H					5	23,000	25,300	
3		SC-J3ENCBL10M-A1-H					10	40,500	44,550	
4		SC-J3ENCBL2M-A2-H	直結タイプ	-	アングル	IP65	2	17,000	18,700	
5		SC-J3ENCBL5M-A2-H					5	23,000	25,300	
6		SC-J3ENCBL10M-A2-H					10	40,500	44,550	
7		SC-EKCBL2M-H	中継タイプ	アンプ側	ストレート	IP20	2	15,500	17,050	
8		SC-EKCBL5M-H					5	20,000	22,000	
9		SC-EKCBL10M-H					10	36,000	39,600	
10		SC-EKCBL20M-H					20	51,500	56,650	
11		SC-EKCBL30M-H					30	68,500	75,350	
12		SC-EKCBL40M-H					40	107,000	117,700	
13		SC-EKCBL50M-H					50	154,000	169,400	
14		SC-J3ENSCBL2M-H	直結タイプ	-	アングル	IP67	2	17,000	18,700	
15		SC-J3ENSCBL5M-H					5	23,000	25,300	
16		SC-J3ENSCBL10M-H					10	40,500	44,550	
17		SC-J3ENSCBL20M-H					20	51,500	56,650	
18		SC-J3ENSCBL30M-H					30	68,500	75,350	
19		SC-J3ENSCBL40M-H					40	107,000	117,700	
20		SC-J3ENSCBL50M-H					50	154,000	169,400	
21		SC-ENECBL2M-H-MTH	直結タイプ	-	ストレート	IP65	2	17,000	18,700	
22		SC-ENECBL5M-H-MTH					5	23,000	25,300	
23		SC-ENECBL10M-H-MTH					10	40,500	44,550	
24		SC-ENECBL20M-H-MTH					20	51,500	56,650	
25		SC-ENECBL30M-H-MTH					30	68,500	75,350	
26		SC-ENECBL40M-H-MTH					40	107,000	117,700	
27		SC-ENECBL50M-H-MTH					50	154,000	169,400	

ご注意

- 形名末尾の「H」、「L」は屈曲寿命を示します。「H」高屈曲寿命品、「L」標準品です。
 形名の「A1」はモータ負荷側引出し。「A2」はモータ反負荷側引出し。
 「A3」は軸左側引出し。「A4」は軸右側引出し。

三菱汎用ACサーボエンコーダケーブル価格表(高屈曲寿命品)

No	品名	形名 (※1)	接続 タイプ	接続 箇所	コネクタ タイプ	保護 構造	ケーブル長	標準価格(円)	税込(円)	備考
1	エン コー ダ ケ ー ブ ル (高 屈 曲 寿 命 品)	SC-J3ENCBL()M-A1-H	直結タイプ	-	アングル	IP65	1~9 (※2)	6,090	6,699	上段: 1本当たりコネクタ加工費 下段: 1m当たりケーブル単価
2		SC-J3ENCBL()M-A2-H					1~9 (※2)	1,130	1,243	
5		SC-J3ENSCBL()M-A2-H	直結タイプ	-	アングル	IP67	1~10	10,710	11,781	
6							11~50	780	858	
7		SC-J3ENSCBL()M-A3-H	直結タイプ	-	アングル	IP67	1~10	10,710	11,781	
8							11~50	780	858	
9		SC-J3ENSCBL()M-A4-H	直結タイプ	-	アングル	IP67	1~10	10,710	11,781	
10							11~50	780	858	
11		SC-J3ENSCBL()M-H	直結タイプ	-	ストレート	IP67	1~9 (※3)	9,660	10,626	
12							11~49 (※3)	860	946	
13	SC-ENECBL()M-H-MTH	直結タイプ	-	ストレート	IP65	1~9 (※3)	19,430	21,373		
14						11~49 (※3)	560	616		
15	SC-J3JCBL()M-A1-H	中継タイプ	モータ側	アングル	IP20	1~5	5,670	6,237		
16						1~5	560	616		
17	SC-J3JSCBL()M-A1-H	中継タイプ	モータ側	アングル	IP65	1~5	12,600	13,860		
18						1~5	560	616		
19	SC-J3ENSJGBL()M-A2-H	中継タイプ	モータ側	アングル	IP67	1~39	17,160	18,876		
20						1~39	1,170	1,287		
21	SC-J3ENSJGBL()M-A3-H	中継タイプ	モータ側	アングル	IP67	1~39	17,160	18,876		
22						1~39	1,170	1,287		
23	SC-J3ENSJGBL()M-A4-H	中継タイプ	モータ側	アングル	IP67	1~39	17,160	18,876		
24						1~39	1,170	1,287		
25	SC-EKCB()M-H	中継タイプ	アンプ側	ストレート	IP20	1~9 (※3)	7,560	8,316		
26						11~29 (※3)	710	781		
27						31~49 (※3)	8,090	8,899		
28							780	858		
29							8,720	9,592		
30							1,120	1,232		
<p>★ご注文方法</p> <p>1. 形名は、()内に長さを入れてください。例:8m=8 【1m単位で対応します】</p> <p>2. ご注文例:形名SC-J3ENSCBL()M-■-Hの8mをご注文した場合。 形名:SC-J3ENSCBL8M-■-Hとなります。</p>										
<p>★価格の算出方法</p> <p>1. 価格=1本あたりコネクタ加工費 + エンコーダケーブル1m当り単価×長さ</p>										

ご注意

- 形名の()はケーブル長になります。1m単位で対応します。
形名末尾の「H」、「L」は屈曲寿命を示します。「H」高屈曲寿命品、「L」標準品です。
形名の「A1」はモータ負荷側引出し。「A2」はモータ反負荷側引出し。
「A3」は軸左側引出し。「A4」は軸右側引出し。
- 2、5、10、20、30、40、50mは固定長価格表をご参照ください。

三菱汎用ACサーボエンコーダケーブル価格表(長距離用超高屈曲品)

No	品名	形名 (※1)	接続 タイプ	接続 箇所	コネクタ タイプ	保護 構造	ケーブル長	標準価格(円)	税込(円)	備考
1	エンコーダケーブル (長距離用超高屈曲品)	SC-J3ENS4CBL()M-A2-H	直結タイプ	-	アングル	IP67	1~100	34,040	37,444	上段: 1本当たりコネクタ加工費 下段: 1m当たりケーブル単価
2		SC-J3ENS4CBL()M-A3-H					1~100	34,040	37,444	
3		SC-J3ENS4CBL()M-A4-H					1~100	34,040	37,444	
4		SC-J3ENS4CBL()M-H	直結タイプ	-	ストレート	IP67	55~100 (※2)	24,090	26,499	
5		SC-ENE4CBL()M-H-MTH	直結タイプ	-	ストレート	IP65	55~85	24,970	27,467	
6		SC-J3ENSJ4CBL()M-A2-H	中継タイプ	モータ側	アングル	IP67	5~85	32,870	36,157	
7		SC-J3ENSJ4CBL()M-A3-H					5~85	32,870	36,157	
8		SC-J3ENSJ4CBL()M-A4-H					5~85	32,870	36,157	
9		SC-J3ENSJ4CBL()M-H					中継タイプ	モータ側	ストレート	
10		SC-EK4CBL()M-H	中継タイプ	アンプ側	ストレート	IP20	55~100 (※2)	15,840	17,424	
★ご注文方法 1. 形名は、()内に長さを入れてください。例:80m=80 【5m単位で対応します】(長距離用は5m単位となります。) 2. ご注文例:形名SC-J3ENS4CBL()M-■-Hの80mをご注文した場合。 形名:SC-J3ENS4CBL80M-■-Hとなります。										
★価格の算出方法 1. 価格=1本あたりコネクタ加工費 + エンコーダケーブル1m当り単価×長さ										

ご注意

- 形名の()はケーブル長になります。1m単位で対応します。
 形名末尾の「H」、「L」は屈曲寿命を示します。「H」高屈曲寿命品、「L」標準品です。
- 長距離用高屈曲寿命品の50m以上は5m単位で対応します。
 形名の「A2」はモータ反負荷側引出し。「A3」は軸左側引出し。「A4」は軸右側引出し。

三菱汎用ACサーボエンコーダケーブル価格表(超高屈曲品)

No	品名	形名 (※1)	接続 タイプ	接続 箇所	コネクタ タイプ	保護 構造	ケーブル長	標準価格(円)	税込(円)	備考
1		SC-J3ENCBL()M-A1-S	直結タイプ	-	アングル	IP65	1~10	7,040	7,744	上段: 1本当たりコネクタ加工費 下段: 1m当たりケーブル単価
								1,520	1,672	
2		SC-J3ENCBL()M-A2-S	直結タイプ	-	アングル	IP65	1~10	7,040	7,744	
								1,520	1,672	
5		SC-J3ENSCBL()M-A2-S	直結タイプ	-	アングル	IP67	1~10	22,050	24,255	
								1,520	1,672	
6		SC-J3ENSCBL()M-A2-S	直結タイプ	-	アングル	IP67	11~20	22,050	24,255	
								2,020	2,222	
7		SC-J3ENSCBL()M-A3-S	直結タイプ	-	アングル	IP67	1~10	22,050	24,255	
								1,520	1,672	
8		SC-J3ENSCBL()M-A3-S	直結タイプ	-	アングル	IP67	11~20	22,050	24,255	
								2,020	2,222	
9		SC-J3ENSCBL()M-A4-S	直結タイプ	-	アングル	IP67	1~10	22,050	24,255	
								1,520	1,672	
10		SC-J3ENSCBL()M-A4-S	直結タイプ	-	アングル	IP67	11~20	22,050	24,255	
								2,020	2,222	
11		SC-J3ENSCBL()M-S	直結タイプ	-	ストレート	IP67	1~10	17,120	18,832	
								1,520	1,672	
12		SC-J3ENSCBL()M-S	直結タイプ	-	ストレート	IP67	11~20	19,640	21,604	
								2,020	2,222	
13		SC-EKCBL()M-S	中継タイプ	アンプ側	ストレート	IP20	1~10	7,670	8,437	
								1,400	1,540	
14		SC-EKCBL()M-S	中継タイプ	アンプ側	ストレート	IP20	11~20	8,400	9,240	
								2,140	2,354	
15		SC-J3J2CBL()M-A1-S	中継タイプ	モータ側	アングル	IP20	1~3	6,090	6,699	
								1,520	1,672	
16		SC-J3J2CBL()M-A2-S	中継タイプ	モータ側	アングル	IP20	1~3	6,090	6,699	
								1,520	1,672	
17		SC-J3JS2CBL()M-A1-S	中継タイプ	モータ側	アングル	IP65	1~3	13,970	15,367	
								1,520	1,672	
18		SC-J3JS2CBL()M-A2-S	中継タイプ	モータ側	アングル	IP65	1~3	13,970	15,367	
								1,520	1,672	
<p>★ご注文方法</p> <p>1. 形名は、()内に長さを入れてください。例: 10m=10</p> <p>2. ご注文例: 形名SC-J3ENSCBL()M-Sの10mをご注文した場合。 形名: SC-J3ENSCBL10M-Sとなります。</p>										
<p>★価格の算出方法</p> <p>1. 価格=1本あたりコネクタ加工費 + エンコーダケーブル1m当り単価×長さ</p>										

ご注意

- 形名の()はケーブル長になります。1m単位で対応します。形名末尾の「S」は超高屈曲品です。
- 形名の「A1」はモータ負荷側引出し。「A2」はモータ反負荷側引出し。
「A3」は軸左側引出し。「A4」は軸右側引出し。

三菱汎用ACサーボエンコーダケーブル価格表(高検回品)

No	品名	形名 (※1)	接続 タイプ	接続 箇所	コネクタ タイプ	保護 構造	ケーブル長	標準価格(円)	税込(円)	備考
1	エン コー ダ ケ ー ブル (高 検 回 品)	SC-J3ENCBL()M-A1-N	直結タイプ	-	アングル	IP65	1~5	8,190	9,009	上段: 1本あたりコネクタ加工費
		1,910						2,101		
2		SC-J3ENCBL()M-A2-N					1~5	8,190	9,009	下段: 1mあたりケーブル単価
		1,910						2,101		
3		SC-J3J2CBL()M-A1-N	中継タイプ	モータ側	アングル	IP20	1~3	7,350	8,085	上段: 1本あたりコネクタ加工費
		1,910						2,101		
4		SC-J3J2CBL()M-A2-N					1~3	7,350	8,085	下段: 1mあたりケーブル単価
		1,910						2,101		
5		SC-J3JS2CBL()M-A1-N	中継タイプ	モータ側	アングル	IP65	1~3	16,380	18,018	上段: 1本あたりコネクタ加工費
		1,910						2,101		
6		SC-J3JS2CBL()M-A2-N					1~3	16,380	18,018	下段: 1mあたりケーブル単価
		1,910						2,101		
<p>★ご注文方法</p> <p>1. 形名は、()内に長さを入れてください。例: 5m=5</p> <p>2. ご注文例: 形名 SC-J3ENCBL()M-■-Nの5mをご注文した場合。 形名: SC-J3ENCBL5M-■-Nとなります。</p>										
<p>★価格の算出方法</p> <p>1. 価格=1本あたりコネクタ加工費 + エンコーダケーブル1m当り単価×長さ</p>										

ご注意

- 形名の () はケーブル長になります。1m単位で対応します。形名末尾の「N」は高検回品です。
- 形名の「A1」はモータ負荷側引出し。「A2」はモータ反負荷側引出し。