

CC-Link IE フィールドネットワーク対応ケーブル価格表


No.	品名	形名	長さ(m)	標準価格(円)	税込(円)	備考	
1	CC-Link IE TSN/ フィールドネットワーク 対応ケーブル (コネクタ付)	屋内固定部用	SC-E5EW-S05M	0.5	2,360	2,596	
2			SC-E5EW-S1M	1	2,360	2,596	
3			SC-E5EW-S2M	2	2,700	2,970	
4			SC-E5EW-S3M	3	3,030	3,333	
5			SC-E5EW-S5M	5	3,800	4,180	
6			SC-E5EW-S10M	10	5,750	6,325	
7			SC-E5EW-S15M	15	7,540	8,294	
8			SC-E5EW-S20M	20	9,480	10,428	
9			SC-E5EW-S25M	25	11,330	12,463	
10			SC-E5EW-S30M	30	13,310	14,641	
11			SC-E5EW-S40M	40	17,050	18,755	
12			SC-E5EW-S50M	50	21,010	23,111	
13			SC-E5EW-S□M	-	3,080 410	3,388 451	100m以下
14		屋内可動部用	SC-E5EW-S01M-MV	0.1	3,510	3,861	
15			SC-E5EW-S02M-MV	0.2	3,510	3,861	
16			SC-E5EW-S03M-MV	0.3	3,510	3,861	
17			SC-E5EW-S05M-MV	0.5	3,510	3,861	
18			SC-E5EW-S□M-MV	-	2,760 750	3,036 825	※ 45m以下
19		屋外固定部用	SC-E5EW-S□M-L	-	2,640 660	2,904 726	100m以下
20	CC-Link IE TSN/ フィールドネットワーク 対応ケーブル M12防水・防塵コネクタタイプ (コネクタ付)	屋内固定部用	SC-E5EW-X□M	-	14,300 370	15,730 407	
21			SC-E5EW-SX□M	-	9,350 370	10,285 407	
22		屋内可動部用	SC-E5EW-X□M-MV	-	14,950 750	16,445 825	
23			SC-E5EW-SX□M-MV	-	9,780 750	10,758 825	
24		屋外固定部用	SC-E5EW-X□M-L	-	14,850 660	16,335 726	
25			SC-E5EW-SX□M-L	-	9,900 660	10,890 726	
26		CC-Link IE TSN/ フィールドネットワーク 対応ケーブル(ケーブルのみ)	屋内固定部用	SC-E5EW-□M	-	410	451
27			屋内可動部用	SC-E5EW-□M-MV	-	750	825
28	屋外固定部用		SC-E5EW-□M-L	-	660	726	
29	中継アダプタ (2個入り)	SPAD-RJ45S-E5E	-	5,940	6,534		
30	変換アダプタ (M12⇔RJ45コネクタ変換用)	J80029A0200	-	13,750	15,125		
31	産業用スイッチングハブ	DT135TXA	-	41,000	45,100	1G/100M/10Mbps 5ポート	
32		DT125TXB	-	16,000	17,600	100M/10Mbps 5ポート	
33		DT125TXA	-	19,000	20,900		
34		DT128TXA	-	26,000	28,600	100M/10Mbps 8ポート	
35	産業用メディアコンバータ	DMC-1000TS-DC	-	70,000	77,000		
36		DMC-1000TL-DC	-	79,300	87,230	長距離タイプ	
	<p>1. 形名は、□内に長さを入れてください。 例：60m=60</p> <p>2. ご注文例： 屋内用60mを1本ご注文の場合 形名→SC-E5EW-S60Mとなります。</p> <p>3. ケーブル長は1m～100mまで1m間隔で対応します。 尚、可動部屋内(※)は1m～45mまで1m間隔で対応します。</p>						
	<p>★価格の算出方法 1. 価格=1本あたりコネクタ加工費 + ケーブル1m当り単価×長さ</p>						

CG-Link IEフィールドネットワーク Ethernetケーブル (アングルコネクタタイプ)

【屋内用】

No.	品名	形名	長さ(m)	標準価格(円)	税込(円)	備考
1	両端アングル RJ45コネクタ	SC-E5EW-A□M-A11	1~100	14,740	16,214	
2		SC-E5EW-A□M-A12		370	407	
3		SC-E5EW-A□M-A13		14,740	16,214	
4		SC-E5EW-A□M-A14		370	407	
5		SC-E5EW-A□M-A21	1~100	14,740	16,214	
6		SC-E5EW-A□M-A22		370	407	
7		SC-E5EW-A□M-A23		14,740	16,214	
8		SC-E5EW-A□M-A24		370	407	
9		SC-E5EW-A□M-A31	1~100	14,740	16,214	
10		SC-E5EW-A□M-A32		370	407	
11		SC-E5EW-A□M-A33		14,740	16,214	
12		SC-E5EW-A□M-A34		370	407	
13		SC-E5EW-A□M-A41	1~100	14,740	16,214	
14		SC-E5EW-A□M-A42		370	407	
15		SC-E5EW-A□M-A43		14,740	16,214	
16		SC-E5EW-A□M-A44		370	407	
17	片端RJ45/片端アングル RJ45コネクタ	SC-E5EW-SA□M-A1	1~100	8,360	9,196	
18		SC-E5EW-SA□M-A2		370	407	
19		SC-E5EW-SA□M-A3		8,360	9,196	
20		SC-E5EW-SA□M-A4		370	407	
21	片端M12/片端アングル RJ45コネクタ	SC-E5EW-XA□M-A1	1~100	14,300	15,730	
22		SC-E5EW-XA□M-A2		370	407	
23		SC-E5EW-XA□M-A3		14,300	15,730	
24		SC-E5EW-XA□M-A4		370	407	

◆形名内記号説明



◆ご注文方法

- 形名体系に沿って記号 (○□△▲●) にアルファベット・数字を記入してください。
- ご注文例 :
屋内用60mをご注文の場合 ... 形名→SC-E5EW-A60M-A11 となります。
屋内用0.5mをご注文の場合 ... 形名→SC-E5EW-A05M-A11 となります。
- 製作可能なケーブル長は機種によって異なります。以下をご確認ください。
屋内用 ... 0.5~0.9mまで0.1m単位、1~100mは1m単位
屋内可動部用 ... 0.2~0.9mまで0.1m単位、1~45mは1m単位
屋内屋外用 ... 1~100mまで1m単位

◆価格の算出方法


価格構成 : 1本あたりコネクタ加工費 + ケーブル1m当り単価 × 長さ
※ケーブル長1m未満の場合は1mと同じ価格となります。

CC-Link IEフィールドネットワーク Ethernetケーブル (アングルコネクタタイプ)

【屋内可動部用】

No.	品名	形名	長さ(m)	標準価格(円)	税込(円)	備考
1	両端アングル RJ45コネクタ	SC-E5EW-A□M-A11-MV	1~45	15,410	16,951	
2		SC-E5EW-A□M-A12-MV		750	825	
3		SC-E5EW-A□M-A13-MV		15,410	16,951	
4		SC-E5EW-A□M-A14-MV		750	825	
5		SC-E5EW-A□M-A21-MV	1~45	15,410	16,951	
6		SC-E5EW-A□M-A22-MV		750	825	
7		SC-E5EW-A□M-A23-MV		15,410	16,951	
8		SC-E5EW-A□M-A24-MV		750	825	
9		SC-E5EW-A□M-A31-MV	1~45	15,410	16,951	
10		SC-E5EW-A□M-A32-MV		750	825	
11		SC-E5EW-A□M-A33-MV		15,410	16,951	
12		SC-E5EW-A□M-A34-MV		750	825	
13		SC-E5EW-A□M-A41-MV	1~45	15,410	16,951	
14		SC-E5EW-A□M-A42-MV		750	825	
15		SC-E5EW-A□M-A43-MV		15,410	16,951	
16		SC-E5EW-A□M-A44-MV		750	825	
17	片端RJ45/片端アングル RJ45コネクタ	SC-E5EW-SA□M-A1-MV	1~45	8,740	9,614	
18		SC-E5EW-SA□M-A2-MV		750	825	
19		SC-E5EW-SA□M-A3-MV		8,740	9,614	
20		SC-E5EW-SA□M-A4-MV		750	825	
21	片端M12/片端アングル RJ45コネクタ	SC-E5EW-XA□M-A1-MV	1~45	14,950	16,445	
22		SC-E5EW-XA□M-A2-MV		750	825	
23		SC-E5EW-XA□M-A3-MV		14,950	16,445	
24		SC-E5EW-XA□M-A4-MV		750	825	

◆形名内記号説明



◆ご注文方法

- 形名体系に沿って記号 (○□△▲●) にアルファベット・数字を記入してください。
- ご注文例 :
屋内用6.0mをご注文の場合 … 形名→SC-E5EW-A60M-A11 となります。
屋内用0.5mをご注文の場合 … 形名→SC-E5EW-A05M-A11 となります。
- 製作可能なケーブル長は機種によって異なります。以下をご確認ください。
屋内用 … 0.5~0.9mまで0.1m単位、1~100mは1m単位
屋内可動部用 … 0.2~0.9mまで0.1m単位、1~45mは1m単位
屋内屋外用 … 1~100mまで1m単位

◆価格の算出方法


価格構成 : 1本あたりコネクタ加工費 + ケーブル1m当り単価 × 長さ
※ケーブル長1m未満の場合は1mと同じ価格となります。

CC-Link IEフィールドネットワーク Ethernetケーブル (アングルコネクタタイプ)

【屋内・屋外用】

No.	品名	形名	長さ(m)	標準価格(円)	税込(円)	備考
1	両端アングルRJ45コネクタ	SC-E5EW-A□M-A11-L	1~100	14,740	16,214	
				660	726	
2		SC-E5EW-A□M-A12-L		14,740	16,214	
				660	726	
3		SC-E5EW-A□M-A13-L	1~100	14,740	16,214	
				660	726	
4		SC-E5EW-A□M-A14-L		14,740	16,214	
				660	726	
5		SC-E5EW-A□M-A21-L	1~100	14,740	16,214	
				660	726	
6		SC-E5EW-A□M-A22-L		14,740	16,214	
				660	726	
7		SC-E5EW-A□M-A23-L	1~100	14,740	16,214	
				660	726	
8		SC-E5EW-A□M-A24-L		14,740	16,214	
				660	726	
9	SC-E5EW-A□M-A31-L	1~100	14,740	16,214		
			660	726		
10	SC-E5EW-A□M-A32-L		14,740	16,214		
			660	726		
11	SC-E5EW-A□M-A33-L	1~100	14,740	16,214		
			660	726		
12	SC-E5EW-A□M-A34-L		14,740	16,214		
			660	726		
13	SC-E5EW-A□M-A41-L	1~100	14,740	16,214		
			660	726		
14	SC-E5EW-A□M-A42-L		14,740	16,214		
			660	726		
15	SC-E5EW-A□M-A43-L	1~100	14,740	16,214		
			660	726		
16	SC-E5EW-A□M-A44-L		14,740	16,214		
			660	726		
17	片端RJ45/片端アングルRJ45コネクタ	SC-E5EW-SA□M-A1-L	1~100	8,360	9,196	
				660	726	
18		SC-E5EW-SA□M-A2-L		8,360	9,196	
				660	726	
19	SC-E5EW-SA□M-A3-L	1~100	8,360	9,196		
			660	726		
20	SC-E5EW-SA□M-A4-L		8,360	9,196		
			660	726		
21	片端M12/片端アングルRJ45コネクタ	SC-E5EW-XA□M-A1-L	1~100	14,300	15,730	
				660	726	
22		SC-E5EW-XA□M-A2-L		14,300	15,730	
				660	726	
23	SC-E5EW-XA□M-A3-L	1~100	14,300	15,730		
			660	726		
24	SC-E5EW-XA□M-A4-L		14,300	15,730		
			660	726		

◆形名内記号説明



◆ご注文方法

- 形名体系に沿って記号 (O□△▲●) にアルファベット・数字を記入してください。
- ご注文例 :
屋内用6.0mをご注文の場合 ... 形名→SC-E5EW-A60M-A11 となります。
屋内用0.5mをご注文の場合 ... 形名→SC-E5EW-A05M-A11 となります。
- 製作可能なケーブル長は機種によって異なります。以下をご確認ください。
屋内用 ... 0.5~0.9mまで0.1m単位、1~100mは1m単位
屋内可動部用 ... 0.2~0.9mまで0.1m単位、1~45mは1m単位
屋内屋外用 ... 1~100mまで1m単位

◆価格の算出方法

価格構成: 1本あたりコネクタ加工費 + ケーブル1m当り単価 × 長さ
※ケーブル長1m未満の場合は1mと同じ価格となります。