

三菱汎用ACサーボ電源ケーブル価格表(JAEコネクタ品)

上段:1本当たりのコネクタ加工費
下段:1m当たりのケーブル単価

1. 価格表

No.	品名		形 名	接続 タイプ	接続 箇所	コネクタ タイプ	保護等級		ケーブル長	標準価格(円)	税込(円)
							モータ側	アンプ側			
1	電源 ケー ブル	標準品(固定部)	SC-PWC401C()M-ML	直結タイプ	—	ストレート	IP67	—	1～100	13,500	14,850
										900	990
2			SC-PWC401C()M-L							13,590	14,949
			990							1,089	
3		SC-PWC401C()M-LL	13,930							15,323	
			1,330							1,463	
4		高屈曲寿命品	SC-PWC401C()M-MH							14,000	15,400
										1,400	1,540
5			SC-PWC401C()M-H							14,410	15,851
			1,810							1,991	
6		SC-PWC401C()M-LH	14,650							16,115	
			2,050							2,255	
7	標準品(固定部)	SC-PWC501C()M-ML	17,320	19,052							
			920	1,012							
8		SC-PWC501C()M-L	17,730	19,503							
		1,330	1,463								
9	SC-PWC501C()M-LL	18,210	20,031								
		1,810	1,991								
10	高屈曲寿命品	SC-PWC501C()M-MH	19,420	21,362							
			1,720	1,892							
11		SC-PWC501C()M-H	20,100	22,110							
		2,400	2,640								
12	SC-PWC501C()M-LH	20,580	22,638								
		2,880	3,168								
13	電源 ケー ブル 付	標準品(固定部)	SC-PWC401C()M-SBL	18,470	20,317						
			1,270	1,397							
14		高屈曲寿命品	SC-PWC401C()M-SBH	19,180	21,098						
			2,080	2,288							
15	標準品(固定部)	SC-PWC501C()M-SBL	19,700	21,670							
			2,000	2,200							
16	高屈曲寿命品	SC-PWC501C()M-SBH	21,200	23,320							
		3,400	3,740								

- ★ご注文方法
1. 形名は、()内に長さを入れてください。 例:8m=8 【1m単位で対応します】
 2. ご注文例: 形名SC-PWC401C()M-MLの8mをご注文した場合。
形名: SC-PWC401C8M-MLとなります。

- ★価格の算出方法
1. 価格 = 1本あたりコネクタ加工費 + 電源ケーブル1m当り単価 × 長さ

- ご注意
1. 形名の()はケーブル長になります。1m単位で対応します。形名末尾の「H」、「L」は屈曲寿命を示します。「H」高屈曲寿命品、「L」標準品です。
形名の「A1」、「A2」、「A3」、「A4」はケーブル引出し方向です。
「A1」モータ負荷側引出し「A2」モータ反負荷側引出し「A3」軸左側引出し「A4」軸右側引出し。
 2. 50m以上は5m単位の製作となります。
詳細は当社ホームページまたは各ケーブルの仕様書を参照ください。

三菱汎用ACサーボ電源ケーブル価格表(JAEコネクタ品)

ケーブル引き出し方向
■:A1～A4 「A1」モータ負荷側引出し「A2」モータ反負荷側引出し「A3」軸左側引出し「A4」軸右側引出し
上段:1本当たりのコネクタ加工費
下段:1m当たりのケーブル単価

1. 価格表

No.	品名		形 名	接続 タイプ	接続 箇所	コネクタ タイプ	保護等級		ケーブル 長	標準価格(円)	税込(円)
							モータ側	アンプ側			
1	電源 ケー ブル	標準品(固定部)	SC-PWC401C()M-■-ML	直結タイプ	—	アングル	IP67	—	1～100	16,700	18,370
			900							990	
2			SC-PWC401C()M-■-L							16,860	18,546
3		SC-PWC401C()M-■-LL	1,060							1,166	
4		高屈曲寿命品	SC-PWC401C()M-■-MH							17,200	18,920
			1,400							1,540	
5			SC-PWC401C()M-■-H							17,650	19,415
6		SC-PWC401C()M-■-LH	1,850							2,035	
7		標準品(固定部)	SC-PWC501C()M-■-ML							15,800	17,380
			2,110							2,321	
8			SC-PWC501C()M-■-L							19,420	21,362
9		SC-PWC501C()M-■-LL	920							1,012	
		21,120	23,232								
		1,320	1,452								
10	高屈曲寿命品	SC-PWC501C()M-■-MH	25,850	28,435							
		1,850	2,035								
11		SC-PWC501C()M-■-H	24,920	27,412							
		1,720	1,892								
12	SC-PWC501C()M-■-LH	25,040	27,544								
		2,640	2,904								
		22,840	25,124								
		3,040	3,344								
13	電源 ケー ブル 付	標準品(固定部)	SC-PWC401C()M-■-SBL	19,770	21,747						
			1,270	1,397							
14		高屈曲寿命品	SC-PWC401C()M-■-SBH	20,580	22,638						
				2,080	2,288						

★ご注文方法









1. 形名は、()内に長さを入れてください。 例:8m＝8 【1m単位で対応します】
2. ご注文例:形名SC-PWC401C()M-■-MLのA2(モータ反負荷側引出し)、8mをご注文した場合。
形名:SC-PWC401C8M-A2-MLとなります。

★価格の算出方法

1. 価格 ＝ 1本あたりコネクタ加工費 ＋ 電源ケーブル1m当り単価 × 長さ

ご注意

1. 形名の()はケーブル長になります。1m単位で対応します。形名末尾の「H」、「L」は屈曲寿命を示します。「H」高屈曲寿命品、「L」標準品です。
形名の「A1」、「A2」、「A3」、「A4」はケーブル引出し方向です。
「A1」モータ負荷側引出し「A2」モータ反負荷側引出し「A3」軸左側引出し「A4」軸右側引出し。
2. 50m以上は5m単位の製作となります。
詳細は当社ホームページまたは各ケーブルの仕様書を参照ください。

No.	(現行品) DDKコネクタ品	(DDKコネクタ相当品) JAEコネクタ品	DDKコネクタ外形図	JAEコネクタ外形図
1	SC-PWC4CBL()M-ML	SC-PWC401C()M-ML		
2	SC-PWC4CBL()M-MH	SC-PWC401C()M-MH		
3	SC-PWC4CBL()M-L	SC-PWC401C()M-L		
4	SC-PWC4CBL()M-H	SC-PWC401C()M-H		
5	SC-PWC4CBL()M-LL	SC-PWC401C()M-LL		
6	SC-PWC4CBL()M-LH	SC-PWC401C()M-LH		
7	SC-PWC4CBL()M-SBL	SC-PWC401C()M-SBL		
8	SC-PWC4CBL()M-SBH	SC-PWC401C()M-SBH		
9	SC-PWC5CBL()M-ML	SC-PWC501C()M-ML		
10	SC-PWC5CBL()M-MH	SC-PWC501C()M-MH		
11	SC-PWC5CBL()M-L	SC-PWC501C()M-L		
12	SC-PWC5CBL()M-H	SC-PWC501C()M-H		
13	SC-PWC5CBL()M-LL	SC-PWC501C()M-LL		
14	SC-PWC5CBL()M-LH	SC-PWC501C()M-LH		
15	SC-PWC5CBL()M-SBL	SC-PWC501C()M-SBL		
16	SC-PWC5CBL()M-SBH	SC-PWC501C()M-SBH		
17	SC-PWC4CBL()M-■-ML	SC-PWC401C()M-■-ML		
18	SC-PWC4CBL()M-■-MH	SC-PWC401C()M-■-MH		
19	SC-PWC4CBL()M-■-L	SC-PWC401C()M-■-L		
20	SC-PWC4CBL()M-■-H	SC-PWC401C()M-■-H		
21	SC-PWC4CBL()M-■-SBL	SC-PWC401C()M-■-SBL		
22	SC-PWC4CBL()M-■-SBH	SC-PWC401C()M-■-SBH		
23	SC-PWC4CBL()M-■-LL	SC-PWC401C()M-■-LL		
24	SC-PWC4CBL()M-■-LH	SC-PWC401C()M-■-LH		
25	SC-PWC5CBL()M-■-ML	SC-PWC501C()M-■-ML		
26	SC-PWC5CBL()M-■-MH	SC-PWC501C()M-■-MH		
27	SC-PWC5CBL()M-■-L	SC-PWC501C()M-■-L		
28	SC-PWC5CBL()M-■-H	SC-PWC501C()M-■-H		
29	SC-PWC5CBL()M-■-LL	SC-PWC501C()M-■-LL		
30	SC-PWC5CBL()M-■-LH	SC-PWC501C()M-■-LH		