

表 題 有圧換気扇関連品梱包サイズ及び重量一覧表のお知らせ

適用機種 「ウェザーカバー」「フィルターユニット」「電動防火ダンパー」

平素は 弊社製品に対し格別のご愛顧を賜わり厚く御礼申し上げます。
当社製有圧換気扇関連品の梱包サイズ及び重量一覧表を記載したセールス&テクニカルニュースをご連絡申し上げます。

有圧換気扇関連品梱包サイズ及び重量一覧表

■排気形ウェザーカバー

標準タイプ(鋼板)

| 形 名 | 梱包外形寸法[mm] | | | 重量[kg] | |
|--------------|------------|------|------|--------|-------|
| | 縦 | 横 | 高さ | 本体 | 本体+梱包 |
| W-20TA(M) | 345 | 345 | 320 | 1.9 | 2.5 |
| W-25TA(M) | 395 | 395 | 355 | 2.6 | 3.2 |
| W-30TA(M) | 445 | 445 | 400 | 3.4 | 4.0 |
| W-35TA(M) | 515 | 515 | 450 | 4.5 | 5.4 |
| W-40TA(M) | 540 | 540 | 500 | 5.1 | 6.1 |
| W-50TA(M) | 640 | 640 | 590 | 8.8 | 10.2 |
| W-60TA(M) | 730 | 730 | 660 | 11.6 | 13.4 |
| W-70TA(M)-A | 895 | 895 | 770 | 21.7 | 21.8 |
| W-80TA(M)-A | 995 | 995 | 860 | 27.0 | 26.0 |
| W-95TA(M)-A | 1190 | 1190 | 1040 | 54.0 | 71.3 |
| W-105TA(M)-A | 1340 | 1340 | 1170 | 69.1 | 89.2 |

標準タイプ(ステンレス)

| 形 名 | 梱包外形寸法[mm] | | | 重量[kg] | |
|--------------|------------|------|------|--------|-------|
| | 縦 | 横 | 高さ | 本体 | 本体+梱包 |
| W-20SA(M) | 335 | 335 | 315 | 1.9 | 2.6 |
| W-25SA(M) | 385 | 385 | 350 | 2.6 | 3.3 |
| W-30SA(M) | 435 | 435 | 395 | 3.4 | 4.1 |
| W-35SA(M) | 505 | 505 | 445 | 4.5 | 5.4 |
| W-40SA(M) | 530 | 530 | 495 | 5.1 | 6.4 |
| W-50SA(M) | 630 | 630 | 585 | 8.8 | 10.4 |
| W-60SA(M) | 720 | 720 | 655 | 11.6 | 13.2 |
| W-70SA(M)-A | 895 | 895 | 770 | 21.7 | 26.4 |
| W-80SA(M)-A | 995 | 995 | 860 | 27.0 | 31.7 |
| W-95SA(M)-A | 1190 | 1190 | 1040 | 54.0 | 68.0 |
| W-105SA(M)-A | 1340 | 1340 | 1170 | 69.1 | 88.0 |

防火タイプ(鋼板)

| 形名 | 梱包外形寸法[mm] | | | 重量[kg] | |
|------------------|------------|------|------|--------|-------|
| | 縦 | 横 | 高さ | 本体 | 本体+梱包 |
| W-20TDA(C)(M) | 345 | 345 | 320 | 3.7 | 4.2 |
| W-25TDA(C)(M) | 395 | 395 | 355 | 5.0 | 5.4 |
| W-30TDA(C)(M) | 445 | 445 | 400 | 6.1 | 6.9 |
| W-35TDA(C)(M) | 515 | 515 | 450 | 8.0 | 9.0 |
| W-40TDA(C)(M) | 540 | 540 | 500 | 8.9 | 10.2 |
| W-50TDA(C)(M) | 640 | 640 | 590 | 14.0 | 16.1 |
| W-60TDA(C)(M) | 730 | 730 | 660 | 18.5 | 20.4 |
| W-70TDA(C)(M)-A | 895 | 895 | 770 | 33.3 | 42.7 |
| W-80TDA(C)(M)-A | 995 | 995 | 860 | 40.3 | 51.3 |
| W-95TDA(C)(M)-A | 1190 | 1190 | 1040 | 66.8 | 85.6 |
| W-105TDA(C)(M)-A | 1340 | 1340 | 1170 | 85.4 | 107.3 |

防火タイプ(ステンレス)

| 形名 | 梱包外形寸法[mm] | | | 重量[kg] | |
|------------------|------------|------|------|--------|-------|
| | 縦 | 横 | 高さ | 本体 | 本体+梱包 |
| W-20SDA(C)(M) | 335 | 335 | 315 | 3.5 | 4.2 |
| W-25SDA(C)(M) | 385 | 385 | 350 | 4.6 | 5.4 |
| W-30SDA(C)(M) | 435 | 435 | 395 | 5.7 | 6.8 |
| W-35SDA(C)(M) | 505 | 505 | 445 | 7.5 | 8.8 |
| W-40SDA(C)(M) | 530 | 530 | 495 | 8.4 | 10.0 |
| W-50SDA(C)(M) | 630 | 630 | 585 | 13.3 | 15.6 |
| W-60SDA(C)(M) | 720 | 720 | 655 | 17.2 | 20.2 |
| W-70SDA(C)(M)-A | 895 | 895 | 770 | 33.0 | 43.0 |
| W-80SDA(C)(M)-A | 995 | 995 | 860 | 39.9 | 50.9 |
| W-95SDA(C)(M)-A | 1190 | 1190 | 1040 | 63.2 | 79.5 |
| W-105SDA(C)(M)-A | 1340 | 1340 | 1170 | 80.8 | 102.3 |

寒冷地タイプ

| 形名 | 梱包外形寸法[mm] | | | 重量[kg] | |
|---------|------------|-----|-----|--------|-------|
| | 縦 | 横 | 高さ | 本体 | 本体+梱包 |
| W-20SKL | 375 | 410 | 510 | 7.4 | 8.0 |
| W-25SKL | 425 | 460 | 560 | 9.4 | 10.0 |
| W-30SKL | 475 | 510 | 600 | 11.3 | 12.0 |
| W-35SKL | 525 | 555 | 622 | 12.7 | 14.0 |
| W-40SKL | 570 | 600 | 665 | 14.7 | 16.0 |
| W-50SKL | 670 | 700 | 745 | 19.1 | 20.5 |
| W-60SKL | 760 | 790 | 810 | 23.2 | 25.0 |

屋外メンテナンス簡易タイプ(標準タイプ)

| 形名 | 梱包外形寸法[mm] | | | 重量[kg] | |
|------------|------------|-----|-----|--------|-------|
| | 縦 | 横 | 高さ | 本体 | 本体+梱包 |
| W-20SAF(M) | 335 | 335 | 315 | 2.2 | 2.8 |
| W-25SAF(M) | 385 | 385 | 350 | 2.9 | 3.6 |
| W-30SAF(M) | 435 | 435 | 395 | 3.7 | 4.4 |
| W-35SAF(M) | 505 | 505 | 445 | 4.9 | 5.9 |
| W-40SAF(M) | 530 | 530 | 495 | 5.5 | 6.6 |
| W-50SAF(M) | 630 | 630 | 585 | 9.4 | 10.8 |
| W-60SAF(M) | 720 | 720 | 655 | 12.2 | 13.7 |

屋外メンテナンス簡易タイプ(防火タイプ)

| 形名 | 梱包外形寸法[mm] | | | 重量[kg] | |
|----------------|------------|-----|-----|--------|-------|
| | 縦 | 横 | 高さ | 本体 | 本体+梱包 |
| W-20SDAF(C)(M) | 335 | 335 | 315 | 3.7 | 4.8 |
| W-25SDAF(C)(M) | 385 | 385 | 350 | 4.9 | 6.2 |
| W-30SDAF(C)(M) | 435 | 435 | 395 | 6.2 | 7.7 |
| W-35SDAF(C)(M) | 505 | 505 | 445 | 8.2 | 10.2 |
| W-40SDAF(C)(M) | 530 | 530 | 495 | 9.3 | 11.6 |
| W-50SDAF(C)(M) | 630 | 630 | 585 | 15.8 | 18.4 |
| W-60SDAF(C)(M) | 720 | 720 | 655 | 20.6 | 23.7 |

■給排気形ウェザーカバー

標準タイプ(ステンレス)

| 形名 | 梱包外形寸法[mm] | | | 重量[kg] | |
|------------|------------|------|------|--------|-------|
| | 縦 | 横 | 高さ | 本体 | 本体+梱包 |
| QW-20SB(M) | 385 | 465 | 420 | 2.7 | 4.6 |
| QW-25SB(M) | 435 | 535 | 455 | 3.4 | 5.7 |
| QW-30SB(M) | 485 | 600 | 500 | 4.3 | 7.3 |
| QW-35SB(M) | 545 | 695 | 570 | 5.8 | 9.8 |
| QW-40SB(M) | 570 | 735 | 600 | 6.6 | 11.0 |
| QW-50SB(M) | 670 | 870 | 710 | 11.8 | 17.7 |
| QW-60SB(M) | 760 | 990 | 780 | 15.1 | 22.7 |
| QW-70SB(M) | 1030 | 1415 | 1040 | 33.0 | 51.4 |
| QW-80SB(M) | 1130 | 1550 | 1140 | 40.2 | 61.4 |

防火タイプ(ステンレス)

| 形名 | 梱包外形寸法[mm] | | | 重量[kg] | |
|----------------|------------|------|------|--------|-------|
| | 縦 | 横 | 高さ | 本体 | 本体+梱包 |
| QW-20SDB(C)(M) | 385 | 465 | 420 | 4.2 | 6.2 |
| QW-25SDB(C)(M) | 435 | 535 | 455 | 5.3 | 7.7 |
| QW-30SDB(C)(M) | 485 | 600 | 500 | 6.7 | 9.8 |
| QW-35SDB(C)(M) | 545 | 695 | 570 | 9.2 | 13.4 |
| QW-40SDB(C)(M) | 570 | 735 | 600 | 10.3 | 14.9 |
| QW-50SDB(C)(M) | 670 | 870 | 710 | 16.9 | 23.2 |
| QW-60SDB(C)(M) | 760 | 990 | 780 | 21.6 | 29.6 |
| QW-70SDB(C)(M) | 1030 | 1415 | 1040 | 49.6 | 68.4 |
| QW-80SDB(C)(M) | 1130 | 1550 | 1140 | 59.3 | 81.1 |

屋外メンテナンス簡易タイプ(標準タイプ)

| 形名 | 梱包外形寸法[mm] | | | 重量[kg] | |
|-------------|------------|-----|-----|--------|-------|
| | 縦 | 横 | 高さ | 本体 | 本体+梱包 |
| QW-20SBF(M) | 385 | 465 | 420 | 3.2 | 5.1 |
| QW-25SBF(M) | 435 | 535 | 455 | 4.1 | 6.4 |
| QW-30SBF(M) | 485 | 600 | 500 | 5.2 | 8.2 |
| QW-35SBF(M) | 545 | 695 | 570 | 7.0 | 11.0 |
| QW-40SBF(M) | 570 | 735 | 600 | 7.9 | 12.3 |
| QW-50SBF(M) | 670 | 870 | 710 | 13.3 | 19.2 |
| QW-60SBF(M) | 760 | 990 | 780 | 17.1 | 24.7 |

屋外メンテナンス簡易タイプ(防火タイプ)

| 形名 | 梱包外形寸法[mm] | | | 重量[kg] | |
|-----------------|------------|-----|-----|--------|-------|
| | 縦 | 横 | 高さ | 本体 | 本体+梱包 |
| QW-20SDBF(C)(M) | 385 | 465 | 420 | 4.5 | 6.5 |
| QW-25SDBF(C)(M) | 435 | 535 | 455 | 5.8 | 8.2 |
| QW-30SDBF(C)(M) | 485 | 600 | 500 | 7.3 | 10.4 |
| QW-35SDBF(C)(M) | 545 | 695 | 570 | 10.0 | 14.2 |
| QW-40SDBF(C)(M) | 570 | 735 | 600 | 11.2 | 15.8 |
| QW-50SDBF(C)(M) | 670 | 870 | 710 | 18.7 | 25.0 |
| QW-60SDBF(C)(M) | 760 | 990 | 780 | 24.1 | 32.1 |

■排気形スリムタイプウェザーカバー

標準タイプ

| 形名 | 梱包外形寸法[mm] | | | 重量[kg] | |
|----------------------|------------|-----|-----|--------|-------|
| | 縦 | 横 | 高さ | 本体 | 本体+梱包 |
| UW-20(S)(T)L(GR)(BR) | 325 | 360 | 235 | 1.7 | 2.2 |
| UW-25(S)(T)L(GR)(BR) | 375 | 410 | 260 | 2.2 | 3.0 |
| UW-30(S)(T)L(GR)(BR) | 425 | 460 | 290 | 2.7 | 3.7 |

防火タイプ

| 形名 | 梱包外形寸法[mm] | | | 重量[kg] | |
|---------------------------|------------|-----|-----|--------|-------|
| | 縦 | 横 | 高さ | 本体 | 本体+梱包 |
| UW-20(S)(T)DH(C)(G)(B)(M) | 420 | 450 | 230 | 3.3 | 4.4 |
| UW-25(S)(T)DH(C)(G)(B)(M) | 470 | 500 | 250 | 4.4 | 5.7 |
| UW-30(S)(T)DH(C)(G)(B)(M) | 520 | 550 | 280 | 5.9 | 7.4 |

■給気形ウェザーカバー

| 形名 | 梱包外形寸法[mm] | | | 重量[kg] | |
|-------------|------------|------|------|--------|-------|
| | 縦 | 横 | 高さ | 本体 | 本体+梱包 |
| QWH-20SA(M) | 380 | 575 | 560 | 5.2 | 7.9 |
| QWH-25SA(M) | 430 | 660 | 605 | 6.6 | 9.9 |
| QWH-30SA(M) | 480 | 740 | 665 | 8.3 | 12.2 |
| QWH-35SA(M) | 550 | 860 | 735 | 10.4 | 16.9 |
| QWH-40SA(M) | 575 | 910 | 800 | 11.7 | 19.3 |
| QWH-50SA(M) | 675 | 1070 | 920 | 20.4 | 30.4 |
| QWH-60SA(M) | 765 | 1260 | 1010 | 26.2 | 38.7 |

■フィルターユニット/防虫網ユニット

フィルターユニット

| 形名 | 梱包外形寸法[mm] | | | 重量[kg] | |
|---------------|------------|-----|-----|--------|-------|
| | 縦 | 横 | 高さ | 本体 | 本体+梱包 |
| FU-20PSF(S)-B | 440 | 440 | 210 | 4.2 | 5.3 |
| FU-25PSF(S)-B | 490 | 490 | 210 | 5.0 | 6.2 |
| FU-30PSF(S)-B | 540 | 540 | 210 | 5.7 | 7.2 |
| FU-35PSF(S)-B | 595 | 595 | 210 | 6.3 | 8.2 |
| FU-40PSF(S)-B | 640 | 640 | 210 | 7.0 | 9.4 |
| FU-50PSF(S)-B | 740 | 740 | 210 | 8.6 | 11.8 |
| FU-60PSF(S)-B | 830 | 830 | 210 | 9.6 | 13.6 |

防虫網ユニット

| 形名 | 梱包外形寸法[mm] | | | 重量[kg] | |
|------------|------------|-----|-----|--------|-------|
| | 縦 | 横 | 高さ | 本体 | 本体+梱包 |
| FU-20MF(S) | 440 | 440 | 210 | 4.2 | 4.9 |
| FU-25MF(S) | 490 | 490 | 210 | 5.0 | 5.6 |
| FU-30MF(S) | 540 | 540 | 210 | 5.7 | 6.6 |
| FU-35MF(S) | 595 | 595 | 210 | 6.3 | 7.6 |
| FU-40MF(S) | 640 | 640 | 210 | 7.0 | 8.4 |
| FU-50MF(S) | 740 | 740 | 210 | 8.6 | 10.6 |
| FU-60MF(S) | 830 | 830 | 210 | 9.6 | 12.1 |

フィルターユニット用予備フィルター

| 形名 | 梱包外形寸法[mm] | | |
|--------------|------------|-----|----|
| | 縦 | 横 | 高さ |
| PSF-20,MF-20 | 345 | 353 | 35 |
| PSF-25,MF-25 | 395 | 415 | 35 |
| PSF-30,MF-30 | 445 | 445 | 35 |
| PSF-35,MF-35 | 535 | 545 | 35 |
| PSF-40,MF-40 | 535 | 545 | 35 |
| PSF-50,MF-50 | 610 | 635 | 35 |
| PSF-60,MF-60 | 705 | 785 | 40 |

| | | | |
|----------|-----|-----|----|
| PSF-20-A | 395 | 415 | 35 |
| PSF-25-A | 445 | 445 | 35 |
| PSF-30-A | 535 | 545 | 35 |
| PSF-35-A | 535 | 545 | 35 |
| PSF-40-A | 610 | 635 | 35 |
| PSF-50-A | 705 | 785 | 40 |
| PSF-60-A | 705 | 785 | 40 |

■ 電動防火ダンパー

| 形名 | 梱包外形寸法[mm] | | | 重量[kg] | |
|----------|------------|-----|-----|--------|-------|
| | 縦 | 横 | 高さ | 本体 | 本体+梱包 |
| MD-30(T) | 485 | 485 | 190 | 5.9 | 7.2 |
| MD-35(T) | 545 | 545 | 190 | 6.8 | 8.5 |
| MD-40(T) | 570 | 570 | 190 | 7.5 | 9.3 |
| MD-50(T) | 670 | 670 | 190 | 9.2 | 11.8 |
| MD-60(T) | 760 | 760 | 190 | 11.5 | 14.5 |

■ 網

ウェザーカバー用防虫網

| 形名 | 梱包外形寸法[mm] | | |
|--------------|------------|------|----|
| | 縦 | 横 | 高さ |
| LM-20(T)(S) | 265 | 265 | 35 |
| LM-25(T)(S) | 300 | 310 | 35 |
| LM-30(T)(S) | 345 | 355 | 35 |
| LM-35(T)(S) | 395 | 415 | 35 |
| LM-40(T)(S) | 445 | 445 | 35 |
| LM-50(T)(S) | 535 | 545 | 35 |
| LM-60(T)(S) | 610 | 635 | 35 |
| LM-70(T)(S) | 705 | 785 | 40 |
| LM-80(T)(S) | 795 | 885 | 40 |
| LM-95(T)(S) | 960 | 1090 | 40 |
| LM-105(T)(S) | 1095 | 1240 | 40 |

ウェザーカバー用防鳥網

| 形名 | 梱包外形寸法[mm] | | |
|--------------|------------|------|----|
| | 縦 | 横 | 高さ |
| LB-20(T)(S) | 265 | 265 | 35 |
| LB-25(T)(S) | 300 | 310 | 35 |
| LB-30(T)(S) | 345 | 355 | 35 |
| LB-35(T)(S) | 395 | 415 | 35 |
| LB-40(T)(S) | 445 | 445 | 35 |
| LB-50(T)(S) | 535 | 545 | 35 |
| LB-60(T)(S) | 610 | 635 | 35 |
| LB-70(T)(S) | 705 | 785 | 40 |
| LB-80(T)(S) | 795 | 885 | 40 |
| LB-95(T)(S) | 960 | 1090 | 40 |
| LB-105(T)(S) | 1095 | 1240 | 40 |

スリムタイプウェザーカバー用防虫網

| 形名 | 梱包外形寸法[mm] | | |
|---------|------------|-----|----|
| | 縦 | 横 | 高さ |
| ULM-20 | 345 | 355 | 35 |
| ULM-25 | 395 | 415 | 35 |
| ULM-30 | 445 | 445 | 35 |
| UDHM-20 | 345 | 355 | 35 |
| UDHM-25 | 395 | 415 | 35 |
| UDHM-30 | 445 | 445 | 35 |

スリムタイプウェザーカバー用防鳥網

| 形名 | 梱包外形寸法[mm] | | |
|---------|------------|-----|----|
| | 縦 | 横 | 高さ |
| ULB-20 | 345 | 355 | 35 |
| ULB-25 | 395 | 415 | 35 |
| ULB-30 | 445 | 445 | 35 |
| UDHB-20 | 345 | 355 | 35 |
| UDHB-25 | 395 | 415 | 35 |
| UDHB-30 | 445 | 445 | 35 |

■屋外メンテナンス簡易タイプ標準予備フィルター

| 形名 | 梱包外形寸法[mm] | | |
|-------|------------|-----|----|
| | 縦 | 横 | 高さ |
| F-20F | 265 | 265 | 35 |
| F-25F | 300 | 310 | 35 |
| F-30F | 345 | 355 | 35 |
| F-35F | 395 | 415 | 35 |
| F-40F | 445 | 445 | 35 |
| F-50F | 535 | 545 | 35 |
| F-60F | 610 | 635 | 35 |