

機器システム部材 セールス & テクニカルニュース

No.26-002
2026年6月発行

表 題	ぴたわく「捕水・防虫フィルター一体型取付枠」、「アタッチメント」特殊品対応のお知らせ
適用機種	サンドイッチパネル/ALC パネル用捕水・防虫フィルター一体型取付枠、アタッチメント

平素は弊社製品に格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。

このたび「ぴたわく」シリーズにおいて、下記の通り「捕水・防虫フィルター一体型取付枠」、および「アタッチメント」の特殊品対応を開始いたします。何卒よろしくお願い申し上げます。

記

1. 対象製品

(1)対象機種一覧

品名	対応外壁材	対象形名	形名詳細 / 仕様	機種数
フィルター 一体型取付枠 *1	サンドイッチパネル	SPWF-□S-O-Δ	有圧換気扇のサイズ (□) (cm) : 50、60 対応壁厚 (mm) *2 ○ : 050、075 ● : 100 カートリッジ挿入方向 (Δ) : L (左側)、R (右側) 捕水・防虫フィルター仕様 : フィレドンPS/150N	8
	ALCパネル	APWF-□S-●-Δ		4
アタッチメント	サンドイッチパネル	SPAT-■S	有圧換気扇のサイズ (■) (cm) *3 : 20、25、30、35	4
	ALCパネル	APAT-■S		4

*1 : 防虫網カートリッジ仕様 (10メッシュ相当) および高耐食塗装品の対応も可能です。

*2 : その他壁厚については、ご相談ください。

*3 : 20～35cmは、50cmサイズの取付枠にアタッチメント (オプション品) を取付ける方式となります。
40cmサイズの場合は、標準品のアタッチメント (SPAT-40S、APAT-40S) をご使用ください。

(2)形名体系

SPW	F	-	50	S	-	050	-	L	※例
①	②		③	④		⑤		⑥	

No.	記号	内容
①	SPW	サンドイッチパネル用取付枠
	APW	ALC パネル用取付枠
②	F	フィルターカートリッジ一体型

No.	記号	内容
③	50	有圧換気扇のサイズ
④	S	ステンレス製
⑤	050	対応壁厚

No.	記号	内容
⑥	L	カートリッジ挿入方向

三菱電機システムサービス株式会社
産業システムセンター

〒461-0040 名古屋市東区矢田一丁目 26 番 43 号
電話相談窓口 : TEL (052) 719-0605

2. 製品特長

＜一体型取付枠＞

(1) 漏水リスクの低減と施工性の向上（図 1 参照）

取付枠、フィルターカートリッジ、ドレンパンの一体化により接合部を削減しました。これにより、漏水リスクの低減と、現場での据付作業手間の軽減を実現します。

(2) メンテナンス性の向上（図 2 参照）

カートリッジ挿入部を大開口化し、内部の点検や清掃など、メンテナンスが容易に行える構造を採用しています。

(3) 挿入方向の選択が可能（図 3 参照）

設置環境に合わせて、カートリッジの挿入方向（引き出し方向）を左右から選択可能です。


(4) スムーズな排水機構（図 4 参照）



独自の排水機構により、フィルターで捕集した水やドレンパンの水を屋内から屋外へスムーズに排出します。

＜ぴたわくシリーズ共通＞

(5) アタッチメントによる柔軟な機器設置（図 5 参照）

アタッチメントを組み合わせることで、取付枠と異なるサイズの有圧換気扇やウェザーカバーを取り付けることが可能です。（※例：50cmサイズ of 取付枠に20～35cmサイズの有圧換気扇を取り付ける場合に使用します）





3. 価格・納期

特殊品のため、都度お問い合わせください。【[Webお問合せ窓口](#)】⇒



4. 対応開始時期

即日対応。

以上